POMPA PERISTALTICA

Data Sheet

MP1-PH


DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale
- ✓ Strumento di controllo PH integrato a bordo
- ✓ Visualizzazione istantanea del valore PH della piscina
- ✓ Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda PH
- ✓ Adatta a dosare prodotti PH + e PH (acidi e basici) da software
- ✓ Programmazione su tutta la scala del PH 0-14
- ✓ Definizione del range di proporzionalità
- ✓ Definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità
- ✓ Facile e manutenzione minima
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e 5 led di stato
- ✓ Corpo pompante con spurgo manuale
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Allarme di sovra-dosaggio integrato nel software per evitare eccessi di prodotto chimico in vasca
- ✓ Consenso al dosaggio
- Predisposizione per sonda livello (alternativo all'allarme di sovradosaggio)





	DESCRIZIONE	
	Materiale standard	A richiesta
Versione standard		
Corpo pompa	PP polipropilene	
Rullini	DELRIN	
Tubo	Santoprene	
Alimentazione	230 V 50 – 60 Hz	
Potenza assorbita	35 Watt	
Peso netto	1,0 kg.	
G hiere	PP 1/8"	
Raccordi	PP 4 x 6 mm	
Attacco sonda	BNC	




POMPA PERISTALTICA

Data Sheet

MP1-PH

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	May I/b	Pres	Pressione May as / min		Tubo	Carna namna	Corpo pompa Potenza [Watt]	RPM	Peso	
	Max I/h	Bar	PSI	Max cc / min Santoprene Corpo p	Согро ропіра	kg.			Lbs	
1,8-01	1,8	01	14,7	0,14	4 x 7	PP	35	15	1,0	2,4
2,4-01	2,4	01	14,7	0,18	4 x 7	PP	35	20	1,0	2,4



KIT ACCESSORI							
	Valvola Iniezione	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Tubo spurgo 1,5mt PVC 4x6		
KIT STANDARD							

